

Školské kolo Biologickej olympiády

kategórie E „Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti“ (65. ročník)

školský rok 2022/2023

Písomný test – odbornosť geológia

1. Označ minerál, ktorý nepatrí ku kremičitanom (silikátom).

| | | | |
|--------|---------|--------|-------|
| a) | b) | c) | d) |
| korund | pyroxén | granát | živec |

2.



Na fotografii je typický sprievodný jav vulkanickej činnosti. Zo štyroch možností označ jednu správnu.

- a) gejzír
- b) fumarola
- c) mofeta
- d) solfatara

3. Identifikuj horninu na fotografii a doplň odpovede na otázky.

Je čierna až sivočierna. Veľmi jemnozrnná, minerály sa nedajú pozorovať voľným okom a len veľmi zriedkavo obsahuje zelené výrastlice olivínu. Okrem olivínu obsahuje aj pyroxén, živce, foidy a vulkanické sklo.



Názov horniny je

Póry na povrchu horniny vznikli po úniku vulkanických

V roztavenej forme sa hornina využíva ako

na vyhrievanie

izolačný materiál

na asfaltovanie

Opracovaným kameňom do tvaru


sa dláždia chodníky.

Na Slovensku sa vyskytuje v okolí

- 4.** Magmatické (vyvreté) horniny môžu utuhnúť v hĺbke, tesne pod povrchom alebo ak sa dostanú na povrch, aj na povrchu. Urči, ktorá hornina je hlbinná (plutonická), vznikajúca tuhnutím a kryštalizáciou magmy v hĺbke a ktorá výlevná (efuzívna), keď sa magma dostane na povrch, pohybuje sa po ňom a označuje sa termínom láva. Zaraďte horniny do správnej skupiny.

| | | | |
|------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 1. diorit | | Hlbinné vyvreté horniny | Výlevné vyvreté horniny |
| 2. ryolit | | Hlbinné vyvreté horniny | Výlevné vyvreté horniny |
| 3. gabro | | Hlbinné vyvreté horniny | Výlevné vyvreté horniny |
| 4. andezit | | Hlbinné vyvreté horniny | Výlevné vyvreté horniny |
| 5. granit | | Hlbinné vyvreté horniny | Výlevné vyvreté horniny |
| 6. bazalt | | Hlbinné vyvreté horniny | Výlevné vyvreté horniny |

5. Aký obsah SiO_2 má kyslá vyvretá hornina?
- $\text{SiO}_2 > 65$ hmot. %
 - $\text{SiO}_2 = 45-55$ hmot. %
 - $\text{SiO}_2 < 45$ hmot. %
 - $\text{SiO}_2 = 55-65$ hmot. %
6. Štiavnické a Kremnické vrchy sú významnými vulkanickými pohoriami na Slovensku. Vyber, v ktorom geologickom období tu prebiehala vulkanická činnosť?
- kenozoikum (treťohory)
 - paleozoikum (prvohory)
 - mezozoikum (druhohory)
7. Na mape Slovenska sú vyznačené geomorfologické celky. Napíš názov celku, v ktorom sa nachádza jedinečný prírodný úkaz – kamenný vodopád pri hrade Šomoška, ktorý pre svoj zakrivený tvar patrí k európskym unikátom. Tento geomorfologický celok je aj chránenou krajinnou oblasťou.



Geomorfologický celok, v ktorom sa nachádza kamenný vodopád pri hrade Šomoška sa nazýva

8. Vyber správnu odpoveď. V ktorej z uvedených hornín sa vyskytujú acháty?


| a) | b) | c) | d) |
|--------|---------|------|---------|
| fyllit | vápenec | žula | melaďyr |

9. Pre efuzívne vulkanické horniny je typické vulkanické sklo. Ktorý z uvedených termínov neoznačuje druh vulkanického skla?


| a) | b) | c) | d) |
|--------|--------|----------|-------|
| porfýr | perlit | obsidián | pemza |

10. Subvulkanické telesá vytvárajú rôzne formy. Spoj správne dvojice, názov subvulkanického telesa a jeho formu výskytu.


1. lakolit




2. pňové - štokové intrúzie



3. sill



4. dajky a lávový nek



11. Lávové prúdy patria k najbežnejším povrchovým vulkanickým telesám. U niektorých pozorujeme špecifický typ odlučnosti. Ako sa nazýva typ odlučnosti zachytený na fotografii?

Názov odlučnosti je:

Ako vzniká typ odlučnosti zachytený na fotografii? Zo štyroch možností vyber jednu správnu.

- a) pomalým chladnutím lávového prúdu
- b) účinkom slnečného žiarenia
- c) mechanickým zvetrávaním lávového prúdu
- d) rýchlym chladnutím lávového prúdu



12. Podľa charakteru povrchu lávového prúdu rozoznávame viacero typov láv. Aký typ lávy je zachytený na fotografii? Vyznačuje sa hladkým povrhom až zvlneným povrhom. Na povrchu tohto typu lávy sa tvorí kôra, ktorá bráni úniku tepla a plynov a preto tečú takéto lávy relatívne pomaly a na veľké vzdialenosť.
- a) povrazcová - pahoē - hoe láva
 - b) bloková láva
 - c) AA láva
 - d) vankúšová - pillow láva



13. Postvulkanická aktivita je spojená s hydrotermálnou činostou. Na povrchu a v dutinách vulkanických hornín častokrát kryštalizujú pekné veľké kryštály, ktoré sú aj predmetom zberateľstva.

Aký minerál je na povrchu bazaltu na fotografii?


Charakterizujú ho predĺžené, prizmatické až ihličkovité kryštály, často zdvojčatené, má tvrdosť v Mohsovej stupnici 3,5-4 a šumí v studenej zriedenej kyseline chlorovodíkovej. Len jedna odpoveď je správna.

- a) trigonálny aragonit
- b) rombický aragonit
- c) trigonálny kalcit
- d) rombický kalcit




14. Podľa obrázkov a stručnej charakteristiky typu expozívnej erupcie spoj so správnou charakteristikou typu erupcie.

1. lávové (ohňové) fontány, havajský typ erupcie, Havajské ostrovy, lávy bázického zloženia s vysokou teplotou, pokojná erupcia tekutej lávy najčastejšie z trhliny



2. vulkánsky typ erupcie, erupcia prevažne pevného vulkanického materiálu rôznej veľkosti – bomby a drobné úlomky, vznik popolového mračna tvare karfiolu, sopka Vulcano pri Sicílii, Liparské ostrovy v Stredozemnom mori, andezitová až bazaltová magma s vyšším obsahom rozpustených plynov



3. pravidelné erupcie žeravej hmoty z krátera, vulkán Stromboli, Liparské ostrovy s Stredozemnom mori, strombolský typ erupcie, láva s nižšou teplotou bázického až intermediárneho zloženia



15. Identifikujte horninu. Doplňte názov horniny, zaraďte ju do skupiny hornín, doplňte, kde sa na Slovensku nachádza.

Táto hornina zvyčajne ružovej, fialovej či červenkastej farby, býva pórovitá a obsahuje hlavne živce, kremeň a sľudy.

Nazýva sa .

Patrí medzi horniny.



Na Slovensku sa vyskytuje hlavne na lokalite:

(môže byť viac správnych možností)

- a) Gánovce
- b) Vyhne
- c) Stará Kremnička
- d) Žiar nad Hronom
- e) Nová Vieska

16. Podľa obrázka identifikujte horninu a skupinu, ku ktorým horninám podľa svojho vzniku patrí. Iba jedna z možností je správna.

Táto hornina môže byť rôznej farby, často žltej, hnedej, červenkastej, je zložená z úlomkov iných hornín (najčastejšie zrná kremeňa) zlepenných tmelom. Môže obsahovať aj schránky fosílií



- a) rádiolariit, usadená hornina
- b) pieskovec, usadená hornina
- c) vápenec, chemogénna usadená hornina
- d) žula, vyvretá hlbinná hornina
- e) spraš, usadená hornina

17. Podľa obrázka identifikujte minerál. V ponuke označte správnu kombináciu - názov minerálu, vzorec a lokalitu, kde sa vyskytuje. Iba jedna z ponúknutých možností je správna.



Tento minerál patrí medzi uhličitany, kryštalizuje v kosoštvorcovej sústave, býva priehľadný, biely, až sivý, pri styku s kyselinou chlorovodíkovou šumí. Má biely vryp. Nazýva sa:

- a) aragonit, SiO_2 , Šobov
 - b) aragonit, CaCO_3 , Ochtiná
 - c) rumelka, HgS , Rudňany
 - d) kremeň, SiO_2 , Šobov
 - e) pyrit, FeS_2 , Rudňany
18. Podľa obrázka identifikujte minerál. V ponuke označte správnu kombináciu - názov minerálu, vzorec a lokalitu, kde sa vyskytuje. Iba jedna z ponúknutých možností je správna.

Tento minerál má tvrdosť 7, rýpe do skla, je bez štiepateľnosti a má rôzne farebné odrody.

Nazýva sa:



- a) pyrit, SiO_2 , Kremnica
- b) kremeň, CaCO_3 , Kremnica
- c) kremeň, SiO_2 , Šobov
- d) siderit, SiO_2 , Gelnica
- e) kalcit, SiO_2 , Šobov

19. Podľa obrázka identifikujte minerál. V ponuke označte názov minerálu, kde sa vyskytuje. Iba jedna z ponúknutých možností je správna.

Tento minerál patrí medzi kremičitany, kryštalizuje v kockovej sústave, je veľmi tvrdý a má rôznu farbu. Poznáme hľavne hnedy až červený variant, používa sa v klenotníctve. V ponuke označte čím je spôsobená farebnosť minerálu. Iba jedna z ponúknutých možností je správna.



minerál na obrázku je vo forme výrastlíc v hornine

Názov tohto minerálu je:

| | | | | |
|--------|--------|--------|----------|--------|
| a) | b) | c) | d) | e) |
| kremeň | kalcit | granát | magnetit | granát |

Farebnosť tohto atraktívneho minerálu ovplyvňuje:

| | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| a) | b) | c) |
| chemické zloženie | teplota počas kryštalizácie | tlak počas kryštalizácie |

20. Napište názov minerálu, ktorý je dôležitou súčasťou železných rúd.



Tento minerál sa nazýva . Najvýznamnejším znakom tohto minerálu je jeho magnetizmus.

Jeho vzorec Fe_2O_3 / FeSO_4 / Fe_3O_4 / PbSO_4 ukazuje, že patrí medzi / / .

Na Slovensku sa vyskytuje pri obci .

Kryštalizuje v kockovej sústave, má čiernu farbu a čierny vryp.

21. Podľa obrázka spoznajte minerál. Je zložitým kremičitanom, ale tvorí výraznú zložku hornín. **Kryštalizuje v jednoklonnej a trojklonnej sústave, má stípkovité, tabuľkovité kryštály svetlej, až ružovej farby**, podľa prímesi prvkov.

Napíš jeho názov

Vyber správnu odpoveď:

Používa sa ako v poľnohospodárstve / ruda horčíka / dekoračný kameň / vo výrobe skla a
 brúsne kamene / šperkárstvo / príprava farieb / keramika

Doplň: Na Slovensku sa vyskytujú v lokalitách



Minerál je na obrázku súčasťou horniny - sú to ružovkasté tabuľkovité kryštály.

22. Podľa obrázka identifikujte minerál. V ponuke označte správnu kombináciu - názov minerálu, vzorec a lokalitu, kde sa vyskytuje na našom území. Iba jedna z ponúknutých možností je správna.

Tento minerál má kryštály tvaru kocky, býva priečadný, je rozpustný vo vode a je veľmi často používaný pri varení, má slanú chuť. Nazýva sa:



- a) hematit Fe_2O_3 , Rudňany
- b) baryt (taživec), BaSO_4 , Banská Štiavnica
- c) halit (sol), NaCl , Solivar
- d) mastenec, Hnúšťa
- e) kremeň, SiO_2 , Šobov